



MEDILED 2.0

PRODUCENT PROFESJONALNEGO OŚWIETLENIA LED

PRODUCER OF PROFESSIONAL LED LIGHTING

EIN HERSTELLER VON PROFESSIONELLER LED-BELEUCHTUNG

ANTIBAKTERIELLE BESCHICHTUNG

Leuchtgehäuse aus hochwertigem, mit Polyesterpulverlack lackiertem Stahlblech, mit der Möglichkeit, eine antibakterielle Beschichtung aufzutragen, die die Vermehrung von Mikroorganismen blockiert.



4 ARTEN LAMPENSCHIRME

Leicht zu pflegen und resistent gegen herkömmliche Desinfektionsmittel: Mikroprismatische, prismatische, diffuse Blende. Diffusionsgehärtetes Glas.

HOHER CRI (RA)=96

CRI = 1 – monochromatisches Licht
CRI = 100 – Farben perfekt reflektierendes Licht (entspricht Sonnenlicht)

R9=84 R13=96

Höchstes Niveau der Parameter für medizinische Beleuchtung:
Farbwiedergabeindex Rot gesättigt R9 = 84
Farbwiedergabeindex Rosa (Hautfarbe) R13 = 96



ATTEST PZH

Die MEDILED-Leuchten sind vom Nationalen Hygieneinstitut zertifizierte Produkte von hoher Qualität.

INTEGRIERTE EINPHASIGE SEQUENTIELLE STROMVERSORUNG

Energieeinsparungen von bis zu 30 %, niedrige Wartungs- und Betriebskosten, 300 % längere Lebensdauer, keine Störung anderer elektrischer Gerät.

MEDILED 2.0

4000K	20-120 W					PZH	130 lm/W*		P	D	mP	DS	DS	smart CLO
		GLARE FREE UGR<19	A+	IP 65	Ra96									

BLUTSAMMELSTELLEN	LARYNGOLOGISCHE PRAXEN	ZAHNARZTPRAXEN	OPERATIONSSÄLE	AUGENÄRZTLICHE PRAXEN
UNTERSUCHUNGS- UND BEHANDLUNGSRÄUME	PRÄ- UND POSTOPERATIVE RÄUME	INTENSIVSTATIONEN	DERMATOLOGISCHE PRAXEN	

Die Leuchte MEDILED 2.0 ist ein Produkt, das den hohen lichttechnischen Erwartungen des Gesundheitswesens entspricht. Der CRI(Ra)-Faktor dieses Produkts ist einer der höchsten auf dem Markt für medizinische Leuchten. Darüber hinaus können wir uns hoher Werte der R9- und R13-Koeffizienten rühmen, die sukzessive die Farbwiedergabe von Blut und Gewebe beschreiben.

Die Leuchte ist sowohl für Einbau- als auch für Aufbaumontage vorgesehen. Dank der hohen Schutzart (IP65) ist die Leuchte in sterilen Räumen leicht zu warten. Als zusätzliche Option ist eine antibakterielle Beschichtung möglich. Die Leuchte MEDILED 2.0 arbeitet mit DALI-Steuersystem.

MEDILED 2.0 NT



eco



neo

MEDILED 2.0 PT



eco



neo





MILOO
LIGHTING
IMPROVES YOUR LIFE

EMILOO.PL